

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Tarro de HDPE boca ancha ("duquesas") aséptico en bolsa unitaria**Descripción :** Retractilado. Con tapa de color negro y obturador

Producto apto para uso alimentario



Producto libre de bisfenol A (BPA) y ftalatos

## DATOS TÉCNICOS

| referencia   | capacidad | Ø(mm) | h (mm) | Øboca(mm) | unidades por ref. |
|--------------|-----------|-------|--------|-----------|-------------------|
| TRAP-060-500 | 60 ml     | 57    | 45     | 46        | 500               |
| TRAP-125-300 | 125 ml    | 59    | 70     | 46        | 300               |
| TRAP-250-280 | 250 ml    | 67    | 98     | 51        | 280               |
| TRAP-500-150 | 500 ml    | 80    | 132    | 62        | 150               |
| TRAP-750-112 | 750 ml    | 99    | 119    | 86        | 112               |
| TRAP-1K0-120 | 1000 ml   | 102   | 151    | 86        | 120               |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia   | vol (l) | kg    | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| TRAP-060-500 | 112,8   | 8,60  | 39233010 | 08434868049079 |
| TRAP-125-300 | 112,8   | 7,60  | 39233010 | 08434868049086 |
| TRAP-250-280 | 182,52  | 9,60  | 39233010 | 08434868049109 |
| TRAP-500-150 | 0,17822 | 7,88  | 39233010 | 08434868111189 |
| TRAP-750-112 | 182,52  | 13,20 | 39233010 | 08434868049123 |
| TRAP-1K0-120 | 180     | 13,99 | 39233010 | 08434868110281 |

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

### **MATERIAL** Polietileno de alta densidad (HDPE)

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40°C a +80°C

Este polímero puede tener un rango distinto de tolerancia si está indicado en la descripción del producto.

## OTROS DATOS TÉCNICOS

Fabricado con un 30% de material reciclado 100% Reciclable

**GENERAL INFORMATION****Product name :** Wide mouth bottle, HDPE, aseptic and single film wrapped**Description :** With black lid and insert plug

Food-grade product



Bisphenol A (BPA) and phthalate-free product

**TECHNICAL DATA**

| reference    | capacity | Ø (mm) | h (mm) | Ømouth (mm) | pcs/pack |
|--------------|----------|--------|--------|-------------|----------|
| TRAP-060-500 | 60 ml    | 57     | 45     | 46          | 500      |
| TRAP-125-300 | 125 ml   | 59     | 70     | 46          | 300      |
| TRAP-250-280 | 250 ml   | 67     | 98     | 51          | 280      |
| TRAP-500-150 | 500 ml   | 80     | 132    | 62          | 150      |
| TRAP-750-112 | 750 ml   | 99     | 119    | 86          | 112      |
| TRAP-1K0-120 | 1000 ml  | 102    | 151    | 86          | 120      |

**PACKAGING AND LOGISTICS**

| reference    | vol (l) | kg    | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| TRAP-060-500 | 112,8   | 8,60  | 39233010 | 08434868049079 |
| TRAP-125-300 | 112,8   | 7,60  | 39233010 | 08434868049086 |
| TRAP-250-280 | 182,52  | 9,60  | 39233010 | 08434868049109 |
| TRAP-500-150 | 0,17822 | 7,88  | 39233010 | 08434868111189 |
| TRAP-750-112 | 182,52  | 13,20 | 39233010 | 08434868049123 |
| TRAP-1K0-120 | 180     | 13,99 | 39233010 | 08434868110281 |

## PRODUCT PHOTO



## MATERIAL

### **MATERIAL** High density polyethylene (HDPE)

Temperature resistance in standard use: from -40°C to + 80°C

This polymer may have a different tolerance range if it is indicated in the product description.

## MORE TECHNICAL DATA

Made from 30% recycled material 100% Recyclable

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit :** Flacon en PEHD, col large aseptique en sachet individuel**Description :** En polyéthylène haute densité. Avec bouchon noir et obturateur. Translucide

Apte à un usage alimentaire



Produit sans bisphénol A (BPA) ni phtalate

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | capacité | Ø (mm) | h (mm) | Øcol (mm) | unités par ref. |
|--------------|----------|--------|--------|-----------|-----------------|
| TRAP-060-500 | 60 ml    | 57     | 45     | 46        | 500             |
| TRAP-125-300 | 125 ml   | 59     | 70     | 46        | 300             |
| TRAP-250-280 | 250 ml   | 67     | 98     | 51        | 280             |
| TRAP-500-150 | 500 ml   | 80     | 132    | 62        | 150             |
| TRAP-750-112 | 750 ml   | 99     | 119    | 86        | 112             |
| TRAP-1K0-120 | 1000 ml  | 102    | 151    | 86        | 120             |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (l) | kg    | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| TRAP-060-500 | 112,8   | 8,60  | 39233010 | 08434868049079 |
| TRAP-125-300 | 112,8   | 7,60  | 39233010 | 08434868049086 |
| TRAP-250-280 | 182,52  | 9,60  | 39233010 | 08434868049109 |
| TRAP-500-150 | 0,17822 | 7,88  | 39233010 | 08434868111189 |
| TRAP-750-112 | 182,52  | 13,20 | 39233010 | 08434868049123 |
| TRAP-1K0-120 | 180     | 13,99 | 39233010 | 08434868110281 |

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

### **MATÉRIEL Polyéthylène de haute densité (PEHD)**

Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40°C à +80°C

Ce polymère peut avoir une plage de tolérance différente si cela est indiqué dans la description du produit.

## MORE TECHNICAL DATA

Fabriqué à partir de 30% de matériaux recyclés 100% Recyclable

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Barattolo in HDPE a bocca larga asettico in confezione singola**Descrizione :** Avvolto in pellicola termoretraibile. Con tappo nero e otturatore

Adatto per uso alimentare



Prodotto privo di bisfenolo A (BPA) e di ftalati

## DATI TECNICI

| referenza    | capacità | Ø(mm) | h (mm) | Øbocchetta (mm) | unità per ref. |
|--------------|----------|-------|--------|-----------------|----------------|
| TRAP-060-500 | 60 ml    | 57    | 45     | 46              | 500            |
| TRAP-125-300 | 125 ml   | 59    | 70     | 46              | 300            |
| TRAP-250-280 | 250 ml   | 67    | 98     | 51              | 280            |
| TRAP-500-150 | 500 ml   | 80    | 132    | 62              | 150            |
| TRAP-750-112 | 750 ml   | 99    | 119    | 86              | 112            |
| TRAP-1K0-120 | 1000 ml  | 102   | 151    | 86              | 120            |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (l) | kg    | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| TRAP-060-500 | 112,8   | 8,60  | 39233010 | 08434868049079 |
| TRAP-125-300 | 112,8   | 7,60  | 39233010 | 08434868049086 |
| TRAP-250-280 | 182,52  | 9,60  | 39233010 | 08434868049109 |
| TRAP-500-150 | 0,17822 | 7,88  | 39233010 | 08434868111189 |
| TRAP-750-112 | 182,52  | 13,20 | 39233010 | 08434868049123 |
| TRAP-1K0-120 | 180     | 13,99 | 39233010 | 08434868110281 |

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

### **MATERIALE Polietilene ad alta densità (HDPE)**

Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +80 °C

Questo polimero può avere una tolleranza diversa se viene indicato nella descrizione del prodotto.

## PIÙ DATI TECNICI

Realizzato con il 30% di materiale riciclato 100% Riciclabile

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam :** Pot van HDPE met wijde hals, aseptisch, individueel verpakt**Beschrijving :** Verpakt in krimpfolie. Met zwarte deksel en afsluiter

Geschikt voor levensmiddelen



Bisphenol A (BPA)- und phthalatfreies Produkt

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie   | capaciteit | Ø(mm) | h (mm) | Øhals(mm) | stuks per ref. |
|--------------|------------|-------|--------|-----------|----------------|
| TRAP-060-500 | 60 ml      | 57    | 45     | 46        | 500            |
| TRAP-125-300 | 125 ml     | 59    | 70     | 46        | 300            |
| TRAP-250-280 | 250 ml     | 67    | 98     | 51        | 280            |
| TRAP-500-150 | 500 ml     | 80    | 132    | 62        | 150            |
| TRAP-750-112 | 750 ml     | 99    | 119    | 86        | 112            |
| TRAP-1K0-120 | 1000 ml    | 102   | 151    | 86        | 120            |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie   | vol (l) | kg    | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| TRAP-060-500 | 112,8   | 8,60  | 39233010 | 08434868049079 |
| TRAP-125-300 | 112,8   | 7,60  | 39233010 | 08434868049086 |
| TRAP-250-280 | 182,52  | 9,60  | 39233010 | 08434868049109 |
| TRAP-500-150 | 0,17822 | 7,88  | 39233010 | 08434868111189 |
| TRAP-750-112 | 182,52  | 13,20 | 39233010 | 08434868049123 |
| TRAP-1K0-120 | 180     | 13,99 | 39233010 | 08434868110281 |

## PRODUKTFOTO



## MATERIAAL

MATERIAAL Hoge dichtheid polyethyleen (HDPE) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 °C tot +80 °C. Dit polymeer kan een ander tolerantiebereik hebben als aangegeven in de productbeschrijving.



astik's

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname :** Probenbehälter aus HDPE, Weithals, aseptisch, einzeln verpackt

**Beschreibung :** In Schrumpffolie. Mit schwarzem Deckel und Dichtung.



Lebensmittelkontaktmaterial



Bisphenol A (BPA)- und phthalatfreies Produkt

TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Volumen | Ø(mm) | H (mm) | ØÖffnung(mm) | Stückzahlpro<br>Artikel |
|---------------|---------|-------|--------|--------------|-------------------------|
| TRAP-060-500  | 60 ml   | 57    | 45     | 46           | 500                     |
| TRAP-125-300  | 125 ml  | 59    | 70     | 46           | 300                     |
| TRAP-250-280  | 250 ml  | 67    | 98     | 51           | 280                     |
| TRAP-500-150  | 500 ml  | 80    | 132    | 62           | 150                     |
| TRAP-750-112  | 750 ml  | 99    | 119    | 86           | 112                     |
| TRAP-1K0-120  | 1000 ml | 102   | 151    | 86           | 120                     |

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (l) | kg    | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| TRAP-060-500 | 112,8   | 8,60  | 39233010 | 08434868049079 |
| TRAP-125-300 | 112,8   | 7,60  | 39233010 | 08434868049086 |
| TRAP-250-280 | 182,52  | 9,60  | 39233010 | 08434868049109 |
| TRAP-500-150 | 0,17822 | 7,88  | 39233010 | 08434868111189 |
| TRAP-750-112 | 182,52  | 13,20 | 39233010 | 08434868049123 |
| TRAP-1K0-120 | 180     | 13,99 | 39233010 | 08434868110281 |

## PRODUKTFOTO



## MATERIAL

**MATERIAL:** Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von- 40 °C bis+ 80 °C. Dieses Polymer kann einen anderen Toleranzbereich aufweisen, wenn das in der Produktbeschreibung ausgewiesen ist.